




## LED Marin-PM612

Marin Kvalitets armatur för höga krav.

IP68 & IK10.

Enormt ljusstark 600mm/60W-1200mm/120W.



CE RoHS FC





---

**LED Marin-PM612** reducerar dina energi- och underhållskostnader och förbättrar säkerheten med hållbar och effektiv LED-belysning. Cylinderformad / polycarbonat i **IP68 & IK10 klass.**




# LED Marin PM612

IP68 & IK10

Marine Grade

Cylinder Design  
i Polycarbonat

Rost resistent för marint bruk





## Specifikation:



| MODEL          | PM612-600             | PM612-1200            |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Watt           | 60W                   | 120W                  |
| LED            | LUMILED-150LM/W       | LUMILED-150LM/W       |
| Drivdon        | LIFUD Class1          | LIFUD Class1          |
| Ljufärg        | 4000K & 5000K         | 4000K & 5000K         |
| RATED          | AC 100-277V~, 50/60Hz | AC 100-277V~, 50/60Hz |
| VOLTAGE        | >0.95                 | >0.95                 |
| POWER FACTOR   | 120°                  | 120°                  |
| BEAM ANGLE     | IP68                  | IP68                  |
| IP GRADE       | IK10                  | IK10                  |
| IK GRADE       | -30°C~60°C            | -30°C~60°C            |
| OPERATING TEMP | 1.9kg                 | 3.7kg                 |
| WEIGHT         |                       |                       |

## Size(mm)

